



## CERVICAL CANCER

Ito ang ikalawang pangkaraniwang uri ng kanser ng babae sa Pilipinas. Tinatayang mayroon ng 7277 na bagong kaso at 3807 ang namamatay dahil dito kada taon.




## WALANG SINTOMAS SA UMPISA

Madalas walang napapansing sintomas ang mga babaeng may cervical cancer. Lumalabas ang sintomas nito kapag malala na ang sakit.




Source: www.omco.com

## Human Papillomavirus (HPV)



## HUMAN PAPILOMAVIRUS (HPV)

Ang HPV (type 16, 18, 31 at 45) ay ang kinikilalang sanhi ng cervical cancer. Ang impeksyon mula dito ay nakukuha sa pakikipagtalik.



## MGA KARANIWANG SINTOMAS

- Di pangkaraniwang pagdurugo mula sa puwerta
- Masangsang na discharge mula sa puwerta

## PAP SMEAR

Ito ang pangunahing screening tool na kailangang gawin 1 beses kada 3 taon upang maagang madetect ang cervical cancer sa lahat ng babae edad 21 pataas.

## HPV VACCINE

Ang bakunang ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa HPV infection. 2-3 doses ang karaniwang binibigay ito sa lahat ng babae na may edad na 12 to 45 years old.




**Cervical cancer can be prevented.**

In addition to vaccination, regular screening of women and treatment of pre-cancerous lesions, protects from cancer.

Sources:  
<https://doh.gov.ph/Health-Advisory/Uterine-Cervix-Cancer>  
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hpv-infection/in-depth/hpv-vaccine>  
<https://endcervicalcancerph.com/hpv-vaccination-age-guidelines/>